H20.4 稼動





機種 門型マシニングセンタ 5			
製造年月			平成20年4月
製造メーカ	J 		オークマ株式会社
主要寸法	MCV-AII 2	20×40-S	1台
能力	有効門幅		2050mm
	テーブル上面から主軸端	面までの距離	0 - 1510mm
	テーブル移動量 X軸		4000mm
テーブル		(長さ	1500X4100mm
		きま	1500X3800mm
		本数	20H7 × 11
	送り速度 mn	n∕min	1 - 10000
	早送り速度 mn	n∕min	20000
	最大積載量 kg		12000
主軸	直径		φ100
	テーパ穴		N. T No. 50
	回転速度 rpn	า	30 - 4000
クイル	直径		210mm
	移動量		450mm
	送り速度 mn	n∕min	1 - 1000
	早送り速度 mn	n∕min	10000
主軸頭	移動量		2000mm
	送り速度 mn	n∕min	1 - 10000
	早送り速度 mn	n∕min	20000
横桁	移動量		1150mm
	<u>移動速度</u> mn	n∕min	340
ATC	工具ホルダ		BT MAS2形
	工具収納数本		24
電動機	主軸電動機 kw		18. 5 VAC
	制御装置		OSP-P200M
付属品	手動アンギュラアタッチメント		
L			





アンギュラアタッチメント



操作盤